

BARTUSCHAT GMBH & CO. KG

AUKTIONEN * GUTACHTEN * VERKÄUFE * IMMOBILIEN



Versteigerung

Wer: Bruno Sagasser GmbH sowie
Knöffel Bau GmbH

Wann: Donnerstag, den 31. Mai 2007
Beginn der Besichtigung 09 Uhr
Beginn der Versteigerung 14 Uhr

Wo: Paulsternstraße 15
13599 Berlin (Bezirk: Siemensstadt/Spandau)



Abholung!!!
Kleinteile und Maschinen
am Versteigerungstag –
Großanlagen nach
Absprache.



Auszug aus den Verkaufs- u. Versteigerungsbedingungen

1. Mit Teilnahme an der Veranstaltung der Bartuschat GmbH & Co. KG erkennt jeder Teilnehmer die nachfolgenden und bei der Veranstaltung ausgehängten Verkaufs- bzw. Versteigerungsbedingungen an.
2. Alle Gegenstände werden wie besehen erworben. Für Güte, Beschaffenheit, Vollständigkeit, offene oder versteckte Mängel, Fehler und Defekte, Schäden und besondere Eigenschaften wird keinerlei Haftung und/oder Gewährleistung übernommen. Sämtliche Angaben, wie technische Daten, Maße, Gewichtsangaben und Baujahre sind unverbindlich und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im kaufrechtlichen Sinne dar. Eine Kontrolle sämtlicher Angaben in Form einer persönlichen Besichtigung und Überprüfung wird deshalb dringend angeraten. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist -so nicht arglistige Täuschung vorliegt- ausgeschlossen. Dem Erwerber stehen -so nicht arglistige Täuschung vorliegt- die Rechte aus dem §§437 ff BGB nicht zu.
3. Die Bartuschat GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Gegenstände abweichend von der vorgesehenen Reihenfolge (z. B. nach einem Katalog) zu veräußern. Gegenstände können zusammengefasst werden oder einzeln angeboten werden. Weiterhin können Gegenstände ohne Angabe von Gründen von der Veräußerung zurückgezogen sowie zurückgestellt werden.
4. Sämtliche Gebote und Zuschläge verstehen sich netto. Auf das Gebot bzw. den Zuschlag werden die gesetzlich geltende Mehrwertsteuer sowie das Aufgeld in Höhe von 15% zzgl. Mehrwertsteuer berechnet.
5. Schriftliche Gebote werden in jedem Falle interessewährend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Gebote wie "bestens", "auf jeden Fall" u.ä. haben keinen unbedingten Anspruch auf Zuschlag. Die gebotenen Höchstpreise werden nur insoweit ausgeschöpft, als es der Bietkonkurrenz entspricht.
6. Die Bezahlung der Rechnungssumme erfolgt in bar bzw. gegen bankbestätigten Scheck. Erfolgt die Bezahlung mittels Verrechnungsscheck, so wird dieser bis zu einer Ausstellungssumme in Höhe von Euro 1.000,00 akzeptiert. Bei Beträgen, die darüber hinaus gehen, muss eine Bankbestätigung nachgereicht bzw. die Wertstellung auf Seiten der Verkäuferbank abgewartet werden.
7. Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die Mehrwertsteuer als Kautions an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Interessenten aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten Umsatzsteueridentifikationsnummer umsatzsteuerfrei erfolgen. Die Abholung der Gegenstände muss, sofern nicht anderslautende Abholfristen schriftlich bekannt gegeben wurden (Ausdruck im Versteigerungskatalog bzw. auf der Rechnung, etc.) spätestens 3 Wochen nach Beendigung der Veranstaltung erfolgen. Die Abholzeiten sind Montags - Donnerstags 08.00 - 16.00 Uhr sowie Freitags von 08.00 - 14.00 Uhr. Eine Abholung außerhalb dieser Zeiten ist nicht möglich. Den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters ist Folge zu leisten. Alle erworbenen Gegenstände sind abzuholen. Bei Zuwiderhandlung behält es sich der Veranstalter vor, die nicht abgeholt Gegenstände bei Fristüberschreitung einzulagern bzw. zu entsorgen. Die daraus resultierenden Kosten hat der Käufer zu tragen.
8. Der Abtransport und die Demontage der Gegenstände erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. Der Käufer bzw. die von ihm mit der Demontage und/oder Abtransport Beauftragten haften für Beschädigungen, welche an Immobilie, Grund und Boden sowie anderen, nicht ihm gehörenden Gegenständen, entstehen. Der Käufer übernimmt die volle Haftung für die von ihm beauftragten Personen bzw. Unternehmen.
9. Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände und -räumlichkeiten während der Veranstaltung, Besichtigung und Abholung erfolgt auf eigene Gefahr. Das Rauchen ist strengstens verboten.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht; die Vorschriften des internationalen Kaufrechts finden keine Anwendung.

SCHECKBESTÄTIGUNG

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachfolgend genannten Scheck bis zu einem Betrag von **max. EUR** bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Nur gültig für die Versteigerung am

Bank

BLZ

Konto Nr.

Ort

Scheck Nr.

Datum

Kontoinhaber

Unterschrift (Kontoinhaber)

Stempel + Unterschrift (Bank)



Insolvenzversteigerung

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Baumaschinen, den Fuhrpark, die Werkstattausstattung, die Büro- und Geschäftsausstattung, der Firmen

Bruno Sagasser GmbH

Paulsternstraße 15

13599 Berlin (Bezirk: Siemensstadt/Spandau)

sowie

Knöffel Bau GmbH

Versteigerungsbeginn: Donnerstag, den 31. Mai 2007, 14 Uhr

Versteigerungsort: ZEPPELIN GEWERBEPARK

Nennhauser Damm 158

13591 Berlin (Bezirk: Staaken)

Besichtigung: Donnerstag, den 31. Mai 2007,
09 bis 12:30 Uhr

Standorte: Positionen 1 bis 499

Paulsternstraße 15

13599 Berlin (Bezirk: Siemensstadt/Spandau)

Positionen 500 bis 600

Nennhauser Damm 158

13591 Berlin (Bezirk: Staaken)

Wegbeschreibung: siehe Seite 4 und 5

Wegebeschreibung zur Firma Sagasser

Standort der Positionen 1 - 499

Vom westlichen Berliner Ring (A10) kommend

Die A10 an der Ausfahrt Nr.26 (Berlin/Spandau) verlassen und der B5 Richtung Berlin/Spandau-Zentrum folgen (13km)
In Berlin/Staaken angekommen
Weiterfahren auf: B5 / Heerstraße (4.5km)
Nach links abbiegen: Gatower Straße (0.6km)
Nach rechts abbiegen: Wilhelmstraße (1.2km)
Nehmen Sie Klosterstraße (0.7km)
Nehmen Sie Altstädter Ring (0.7km)
Am Kreisel, Falkenseer Platz, die nehmen 1. Ausfahrt
Weiterfahren auf: Am Juliesturm (2km)
Weiterfahren auf: Nonnendammallee (1.1km)
Nach links abbiegen: Paulsternstraße (0.3km)

Vom nördlichen Berliner Ring (A10) kommend

In der Nähe vom AD Dreieck Havelland,
Weiterfahren auf: A10 / E26 / E55 (13km)
Vorbeifahrt an Velten. Der Richtung folgen: Ausfahrt 31
Berlin-Zentrum (Zoo) / Tegel / Berlin-Reinickendorf
In der Nähe vom AD Dreieck Oranienburg, Weiterfahren auf: A111/E26(20km)
Vorbeifahrt an Hohen Neuendorf
Der Richtung folgen: Ausfahrt 8 Zentrum / Charlottenburg E51 (4km)
Dann die Ausfahrt 10: Saatwinkler Damm Geradeaus (<0.1km)
Nach links abbiegen: Saatwinkler Damm (3.5km)
Nach links abbiegen: Gartenfelder Straße (0.4km)
Dann erreichen Sie die Paulsternstraße (0.4km)

Vom Süden Autobahn (A9) kommend

Vorbeifahrt an Dessau; Vorbeifahrt an Coswig; Durchfahrt von AD Dreieck Potsdam
In der Nähe von Potsdam, Weiterfahren auf: A10 / E30 / E51 / E55 (12km)
Der Richtung folgen: Ausfahrt 16 Berlin-Zentrum; Berlin-Zehlendorf;
Potsdam-Zentrum
Durchfahrt vom AD Dreieck Nuthetal
In der Nähe von Potsdam, weiterfahren auf: A115 / E51 (28km)
Vorbeifahrt an Kleinmachnow
Der Richtung folgen: Ausfahrt 1 Tegel / Hamburg / Wedding / Zentrum / Messedamm ICC
Der Richtung folgen: Tegel / Hamburg / Wedding
Weiterfahren auf: A100 (4km)
Die Ausfahrt 4 in Richtung: Hamburg / Siemensdamm / Reinickendorf (3km)
Weiterfahren auf: Siemensdamm (1km)
Nehmen Sie Nonnendammallee (1.6km)
Nach rechts abbiegen: Paulsternstraße (0.3km)

Das Firmengelände befindet sich direkt hinter dem METRO-Grossmarkt auf der linken Straßenseite.

Wegebeschreibung zum Versteigerungsort -Zeppelin Gewerbepark-

Standort der Positionen 500 - 600

Wegebeschreibung von der
Firma Sagasser (Paulsternstraße 15)
zum Versteigerungsort
Casino Zeppelinpark(Nennhauser Damm 158)

Vom Betriebsgelände nach rechts einbiegen auf: Paulsternstraße (Richtung METRO-Grossmarkt) (0.3km)
Nach rechts abbiegen: Nonnendammallee (1.1km)
Nach links abbiegen: Am JuliuSturm (2.5km)
Am Kreisel, Falkenseer Platz, die 3. Ausfahrt nehmen
Weiterfahren auf: Altstädter Ring (0.7km)
Nehmen Sie Klosterstraße (0.7km)
Nehmen Sie Wilhelmstraße (1.9km)
Nach rechts abbiegen: B5 / Heerstraße (3.5km)
Nach rechts abbiegen: Buschower Weg (0.3km)
Nach links abbiegen: Nennhauser Damm (0.4km)

Wegebeschreibung vom Versteigerungsort
Casino Zeppelinpark (Nennhauser Damm 158)
zu der Firma Sagasser (Paulsternstraße 15)

Weiterfahren auf: Nennhauser Damm (0.4km)
Nach rechts abbiegen: Buschower Weg (0.3km)
Nach links abbiegen: B5 / Heerstraße (3.5km)
Nach links abbiegen: Gatower Straße (0.6km)
Nach rechts abbiegen: Wilhelmstraße (1.2km)
Nehmen Sie Klosterstraße (0.7km)
Nehmen Sie Altstädter Ring (0.7km)
Am Kreisel, Falkenseer Platz, die 1. Ausfahrt nehmen
Weiterfahren auf: Am JuliuSturm (2km)
Weiterfahren auf: Nonnendammallee (1.1km)
Nach links abbiegen: Paulsternstraße (0.3km)

Das Firmengelände befindet sich direkt hinter dem METRO-Grossmarkt auf der linken Straßenseite.



WERKSTATTANBAU

Werkstatt

- 1 1 **Säulenbohrmaschine** Fabr. CORDIA
- 2 1 **Werkzeugwagen** fahrbar, mit div. Handarbeitswerkzeugen, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer, etc.
- 3 1 **Startlader** Fabr. BOSCH, Typ SL1260
- 4 1 **Teleskop-Schubladenschrank** 8 Auszüge, mit div. Verbrauchsmaterialien, wie Trennscheiben, Schleifscheiben, Schrubbscheiben, Dichtungen, Schweißelektroden, Nägel
- 5 4 **Industriestaubsauger** untersch. Ausführungen und Fabrikate
- 6 1 **Tauchpumpe** Fabr. ELEKTRA BECKUM, Typ TP300
- 7 1 **Schrank** Metall, 2türig, mit Inhalt
- 8 1 **Schrank** Metall, 2türig, mit Inhalt
- 9 1 **Kunststoff-Schweißgerät** Fabr. PLASSON, Typ Univeral plus HNSC400/HWSC400, mit Zubehör



- 10 1 **Kunststoff-Schweißgerät** Fabr. PLASSON, Typ Univeral plus HNSC400/HWSC400, mit Zubehör
- 11 1 **Tisch-Bohrmaschine** Fabr. Typ GTB16/12S, Bohrfutter-Ø max. 16 mm, Konus MK2, Motorleistung 1 PS, Anschlussspannung 220 V, dazu 1 Maschinenschraubstock, 1 Schrank, Metall, 1türig
- 12 2 **Tauchpumpen**
- 13 1 **Werkbank** mit Schraubstock, Backenbreite ca. 160 mm, dazu div. Handarbeitswerkzeuge, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Hämmer, Zangen, etc.
- 14 2 **Teleskop-Schubladenschränke** je 12 Auszüge, mit div. Verbrauchsmaterialien, wie Bohrer, Dübel, Glühkerzen, Gewindebohrer, Spiralbohrer, Ersatzteile für Rohrabsteiner, Schrauben, Blindnieten, Unterlegscheiben, etc.
- 15 1 **Posten Kleinteile-Kästen** dazu 1 Teleskop-Schubladenschrank, 11 Auszüge mit Inhalt
- 16 1 **Schrank** Metall, 2türig, mit div. Werkzeugen, Anschlagmittel, div. Trennscheiben, Rohrspanner, Pflasterhammer, etc.
- 17 1 **Schrank** Metall, 2türig, mit div. Zubehör für Autogenschweißarmaturen, Maurerkellen, Fugenkellen, Hämmer, Elektro-Stecker, etc.
- 18 1 **Schutzgas-Schweißgerät** Fabr. LORCH, Typ M2080, 30 - 230 A, Bj. 2002
- 19 1 **Richtplatte** mit Schraubstock, Backenbreite ca. 160 mm, dazu 2 Montageregale mit Inhalt
- 20 1 **Elektro-Schweißgerät** Fabr. ELEKTRA BECKUM, Typ 130W6
- 21 1 **Autogenschweißarmatur** mit Schlauchpaket
- 22 1 **Doppelschleifbock** Fabr. REMA, Typ WS04/150, Leistung 0,25 PS/0,18 kW, Anschlussspannung 220 V, Stromstärke 1,5 A, ausgelegt für Schleifscheiben-Ø ca. 150 mm



Pos. 26



Pos. 45

- | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|---|--|
| 23 | 2 | Kettenzüge | | 45 | 1 | Handkreissäge Fabr. HILTI, Typ WSC265-KE, 1 Kunststoffkoffer |
| 24 | 6 | Schweißbrenner in Metallkiste | | 46 | 1 | Rohrpresszange Fabr. HILTI, Typ TEI5C |
| 25 | 1 | Schweißgerät Fabr. GEBERIT, Rohr-Ø bis ca. 155 mm | | 47 | 1 | Werkzeugkiste mit div. Handarbeitswerkzeugen, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer, Feilen, etc. |
| 26 | 1 | Elektro-Schweißgerät Fabr. ELEKTRA BECKUM/TE, Typ SB200 | | 48 | 1 | Aufbruchhammer Fabr. KANGO, 1 Metallkoffer |
| 27 | 1 | E-Gewindeschneidmaschine Fabr. RIGID, dazu 4 Gewindeschneidkluppen | | 49 | 1 | Pendelhubsäbelsäge Fabr. HILTI, Typ WSR 1200-PE |
| 28 | 1 | Anbohrzweig | | 50 | 1 | E-Schlagschrauber Fabr. BOSCH |
| 29 | 1 | Säbelsäge Fabr. ROLLER, Typ Fox Carat | | 51 | 1 | 2-Hand-Winkelschleifer Fabr. BOSCH |
| 30 | 1 | Schweißspiegel Fabr. ROTHENBERGER, Typ 5 5520 | | 52 | 1 | 2-Hand-Winkelschleifer Fabr. BOSCH, Typ GWS 24-230JB |
| 31 | 1 | Schweißspiegel Fabr. GOEMA, Typ 306875 | | 53 | 1 | 2-Hand-Winkelschleifer Fabr. BOSCH, Typ GWS 230 |
| 32 | 1 | 1-Hand-Bohrmaschine Fabr. MANNESMANN, 1 Kunststoffkoffer | | 54 | 1 | 2-Hand-Winkelschleifer Fabr. HILTI, Typ DC230-S |
| 33 | 1 | 1-Hand-Gewindeschneidkluppe Fabr. RIDGID, dazu 2 Gewindeschneidköpfe | | 55 | 1 | Tauchpumpe Fabr. AMA-DRAINER 40-11.1 SD (gelb) |
| 34 | 1 | Posten div. Rohrzanzen sowie Rohrschneider, etc. | | 56 | 3 | Bohrkronen 1 Kunststoffkoffer |
| 35 | 1 | Posten div. Absperrblasen ca. 10 Stück, untersch. Ausführungen | | 57 | 2 | Presszangen Fabr. VIEGA, 1 Kunststoffkoffer |
| 36 | 1 | Posten Schaufelstiele sowie Spaten, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Gummistiefel, etc. | | 58 | 1 | Bohrhammer Fabr. MANNESMANN, Typ 12596 |
| 37 | 1 | Elektro-Kettensäge Fabr. AEG | | 59 | 1 | 1-Hand-Bohrmaschine Fabr. BOSCH, Typ GSB16RE, 1 Kunststoffkoffer |
| 38 | 1 | Motorkettensäge Fabr. STIHL, Typ MS180C | | 60 | 1 | Nusskasten Fabr. DOWIDAT, große Ausführung |
| 39 | 1 | Stichsäge Fabr. BOSCH, Typ GST100CE, dazu div. Sägeblätter, 1 Kunststoffkoffer | | 61 | 1 | Nusskasten Fabr. INGERSOLL |
| 40 | 1 | Stichsäge Fabr. BOSCH, Typ GST100CE, 1 Kunststoffkoffer | | 62 | 1 | 1-Hand-Gewindeschneidkluppe Fabr. REMS, Typ 1/4 - 2" |
| 42 | 1 | Rohrbiegevorrichtung handbetrieben, Fabr. ERCOLINIA, Typ Junior 130, mit div. Biegevorsätzen, 1 Kunststoffkoffer | | 63 | 1 | Säbelsäge |
| 43 | 1 | Akku-Schrauber Fabr. HILTI, Typ SF121-A, dazu 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Kunststoffkoffer | | 64 | 1 | 1-Hand-Gewindeschneidkluppe Fabr. VIRAX |
| 44 | 1 | Akku-Schrauber Fabr. MANNESMANN, Typ 17995, dazu 2 Akku 24 V, 1 Ladegerät, 1 Kunststoffkoffer | | 65 | 1 | E-Stemmhammer Fabr. HILTI, Typ TE905, 1 Kunststoffkoffer |
| | | | | 66 | 1 | Säbelsäge Fabr. ATLAS COPCO, Typ AVS/SSE1000 eco, dazu 1 Metallkoffer |



Pos. 67

- 67 1 **Bohr- und Stemmhammer** Fabr. HILTI, Typ TE76-ATC
- 68 1 **E-Schneidkluppe** Fabr. ROLLER, Typ King 2, dazu 6 Schneidkluppen, 1 Adapter, 1 Metallkoffer
- 69 1 **Handgewindeschneidkluppe** mit 6 Gewindeschneidaufsätzen, 1 Kunststoffkoffer
- 70 1 **1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH, Typ GWS7-115, 1 Kunststoffkoffer
- 71 2 **Schachtdeckelheber**
- 72 1 **Werkzeugkiste** mit div. Handarbeitswerkzeugen, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer, Steckschlüsselsatz, Säge, Astschere, etc., dazu 2 Kabeltrommeln, etc.
- 73 1 **Werkzeugkiste** Metall, mit div. Handarbeitswerkzeugen, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer, Nusskästen, Wasserwaage, etc.
- 74 1 **Werkzeugkiste** mit div. Handarbeitswerkzeugen, wie Hammer, Zangen, Maurerkellen, Spachtel, etc.



Pos. 96

- 75 1 **1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH, Typ GWS 7-115, dazu 1 Metallkiste
- 76 1 **Bohrhammer** Fabr. BOSCH, Typ GBH2-24DSR, dazu div. Bohrer und Bohrfutter, 1 Kunststoffkiste
- 77 1 **Tauchpumpe**
- 78 2 **Werkzeugkiste** mit Inhalt
- 79 1 **Akku-Schrauber** Fabr. METABO, Typ BST12 Impuls, dazu 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Kunststoffkoffer
- 80 1 **Bohrhammer** Fabr. BOSCH, Typ GBH2-24DSR, dazu div. Bohrer, 1 Kunststoffkoffer
- 81 1 **1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. MAKITA, Typ 9524NB
- 82 1 **E-Reinigungsspirale** Fabr. RIDGID/KOLLMANN, Typ K39, Seriennr. 04066, mit Zubehör, 1 Metallkoffer
- 83 1 **Posten Baustellenlampen**
- 84 6 **Kabeltrommeln**

Öllager

- 85 1 **Kolben-Kompressor** Fabr. ELECTRA BEK-KUM, Fabr.-Nr. 273442, Typ 80-15350, Verdichtertyp B7000, Hubvolumenstrom 800 l/min, Verdichtungsdruck 15 bar, Kesselinhalt ca. 350 l, Motorleistung 5,5 kW, Anschlussspannung 380 V, Bj. 03/1991
- 86 1 **Rangierwagenheber**
- 87 1 **Fahrbahnmarkiergerät** handgeführt
- 88 1 **Rasenmäher** mit Elektromotor
- 89 1 **Rasenmäher** mit Elektromotor
- 90 1 **Elektro-Rasentrimmer** Fabr. STIHL
- 91 1 **Nass-Staubsauger** schwere Ausführung
- 92 1 **Posten div. Öle/Fette** sowie sonstige Schmiermittel, überw. angebrochen

BAUHOF

- 93 1 **Miniraupe** Fabr. SCHMIEDAG, Bj. ca. 1950
- 94 1 **Tandem-Walze** Walzenbreite vorn ca. 730 mm, hinten ca. 840 mm
- 95 1 **Posten div. Baustoffe** wie Steine,



Pos. 93



- Pflastersteine, Kunststoff-Rohre und -Winkel, Wasserabläufe, in ca. 16 Gitterboxen, groß und ca. 15 Gitterboxen, klein
- 96 **1 Hydraulik-Mobilbagger** Fabr. LIEBHERR, Typ A901/115, Fabr.-Nr. 115-4333, zul. GG 12.500 kg, zul. Achslast vorn 6.000 kg, hinten 9.000 kg, Motorleistung 49 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, abgel. Betriebsst. 9.152, Bj. 1979, 1 Planierschild, Arbeitsbr. ca. 2.400 mm, 1 2-Schalen-Greifer, Arbeitsbr. ca. 600 mm, 1 Verlängerung
- 97 **1 Hydraulik-Mobilbagger** Fabr. LIEBHERR, Typ A902, Fabr.-Nr. 255/2019, zul. GG 16.000 kg, Motorleistung 60 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, mit Planierschild, 1 Greifermechanik, Schnittbr. ca. 600 mm, abgel. Betriebsst. 3.694, Bj. 1985
- 98 **1 Hydraulik-Mobilbagger** Fabr. LIEBHERR, Typ A902, Fabr.-Nr. 141/472, zul. GG 16.000 kg, Bj. 1982, zul. Achslast vorn 8.000 kg, hinten 10.000 kg, Motorleistung 49 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, mit Planierschild, Arbeitsbr. ca. 2.450 mm, 1 2-Schalen-Greifer, Schnittbr. ca. 600 mm, abgel. Betriebsst. 3.897

- 99 **1 Radlader** Fabr. LIEBHERR, Typ L508, Fabr.-Nr. 232/120, zul. GG 5.900 kg, Bj. 1988, zul. Achslast vorn 2.800 kg, hinten 3.600 kg, Motorleistung 40 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, 1 Schaufel, Arbeitsbr. ca. 2.000 mm, abgel. Betriebsst. 4.911, dazu 1 Palettengabel, 1 Paar Gabelverlängerungen
- 100 **1 Radlader** Fabr. LIEBHERR, Typ L506, Fabr.-Nr. 371222, zul. GG 4.800 kg, Bj. 1989, zul. Achslast vorn 2.500 kg, hinten 3.000 kg, Motorleistung 38 kW, Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, mit Klappschaufel, Arbeitsbr. ca. 1.800 mm, 1 Wechsellvorrichtung, 1 Palettengabel, abgel. Betriebsst. 2.915
- 101 **1 Radlader** Fabr. LIEBHERR, Typ L506, Fabr.-Nr. 371/794, zul. GG 4.800 kg, zul. Achslast vorn 2500 kg, hinten 3.200 kg, Motorleistung 38 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, Bj. 1992, mit Schaufel, Arbeitsbr. ca. 1.800 mm, 1 Palettengabel, abgel. Betriebsst. 2.646
- 102 **1 Radlader** Fabr. LIEBHERR, Typ L506, Fabr.-Nr. 371/893, zul. GG 4.800 kg, zul. Achslast vorn 2.500 kg, hinten 3.200 kg, Motorleistung 38 kW, Höchstgeschw. 20 km/h, abgel. Betriebsst. 2.709, Bj. 1992, 1 Schaufel, Arbeitsbr. ca. 1.700 mm
- 103 **1 Minibagger** Fabr. AIRMAN/HOKUETSU, Typ AX30, Serien-Nr. 874D000084, abgel. Betriebsst. 1.377, Bj. ca. 1992, 1 Planierschild, Arbeitsbr. ca. 1.500 mm, 1 Tieflöffel, Schnittbr. ca. 450 mm
- 104 **1 Minibagger** Fabr. KUBOTA, Typ KH-41, Seriennr. 50311, abgel. Betriebsst. 670, Bj. 1989, mit Planierschild, Arbeitsbr. ca. 900 mm, 1 Tieflöffel, Schnittbr. ca. 430 mm, sowie 1 2-Schalen-Greifer, Schnittbr. ca. 240 mm
- 105 **1 Hydraulik-Mobilbagger** Fabr. KUBOTA, Typ KH16W, Fahrgestell-Nr. KH16W-10368, zul. GG 3.500 kg, zul. Achslast vorn 2.300 kg, hinten 1.500 kg, abgel. Betriebsst. 537, Bj. ca. 1985, mit Planierschild,





- Arbeitsbr. ca. 1.700 mm, dazu 1 hydr. Aufbruchhammer, Fabr. KRUPP, Typ HM110C-1935, sowie 1 2-Schalen-Greifer, Greifermechanik, Schnittbr. ca. 400 mm
- 106 **1 Baustellen-Kompressor - B-DL 501**
Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SC40DS-2, Fz.-ID.-Nr. XX280064, mit Generator, 2 x 220 V, 1 x 380 V, Volumenstrom 3,8 m³/min, Motorleistung 31 kW, abgel. Betriebsst. 941, Bj.1991, TÜV 03/07
- 107 **1 Baustellen-Kompressor - B-LP 256**
Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SC40DS-1, abgel. Betriebsst. 1.328,2, TÜV 10/08, Bj. 1989, Fz.-ID.-Nr. XX0639, Kompressor: Auftragsnr. 14891906, Volumenstrom 3,8 m³/min, Drehzahl 3.000 U/min, Motorleistung 25 kW, dazu 1 Stromerzeuger, Fabr. GEKO, 2 x 220 V, 1 x 380 V
- 108 **1 Baustellen-Kompressor B-CJ 2548**
Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SC40DS-2, Bj. 1992, Fz.-ID.-Nr. XX11521, mit Verdichter, Typ 6035, Auftragsnr. 14659202, Volumenstrom 3,8 m³/min, Drehzahl 3.000 U/min, Motorleistung 31 kW, abgel. Betriebsst. 770, TÜV 02/07
- 109 **1 Baustellen-Kompressor - B-CX 1828**
Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SD25F, Fz.-ID.-Nr. XX2734, Bj. 1980, Volumenstrom 2,4 m³/min, Motorleistung 17,7 kW, abgel. Betriebsst. 2.173,1, TÜV 03/07
- 110 **1 Baustellen-Kompressor - B-LE 456**
Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SC30DS-1, Fz.-ID.-Nr. XX40908, zul. GG 850 kg, Volumenstrom 3,0 m³/min, Motorleistung 24,3 kW, abgel. Betriebsst. 1.145, Bj.1989, TÜV 05/07
- 111 **1 Baustellen-Kompressor**
Fabr. IMER + ELZE, Typ 1800A, Bj. 1977
- 112 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT, Typ PWE, Fz.-ID.-Nr. 3565011, zul. GG 1.450 kg, Stützlast 50 kg, Bj. 07/90

- 113 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT, Typ WW35, Fahrgestellnr. 3543402, zul. GG 1.400 kg, Stützlast 50 kg, zul. Achslast 1.400 kg, Bj. 12/1980
- 114 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. JODAG
- 115 **1 Posten Granitsteine** ca. 20 t
- 116 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT
- 117 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT, Typ WW35, Fahrgestellnr. XX3400, zul. GG 1.400 kg, Bj. 12/1980
- 118 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. JODAG, Typ BW35, Fz.-ID.-Nr. 21119, zul. GG 1.200 kg, Stützlast 50 kg, Bj. 1977
- 119 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT
- 120 **1 Materialcontainer** Fabr. BSB, Abmessungen ca. 1.350/2.000/2.000 mm
- 121 **1 1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. JODAG, Typ BW351, Bj. 1976, Fabr.-Nr. 170803



- 122 1 **1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. WIEDENLÜBBERT, Typ PWE, Fz.-ID.-Nr. 3565014, Bj. 01/1990, zul. GG 1.450 kg
- 123 1 **1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. WEISIG, Typ BME-G12, Fz.-ID.-Nr. XX7861, zul. GG 1.500 kg, Bj. 1994
- 124 1 **Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT, Typ WW35, Fahrgestell-Nr. 3543399, zul. GG 1.400 kg, Bj. 12/1980, Stützlast 50 kg
- 125 1 **1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. HELMUT WIEDENLÜBBERT, Typ PWE, Fz.-ID.-Nr. 3565013, zul. GG 1.450 kg, Bj. 02/1990
- 126 1 **1-Achs-Mannschaftsbauwagen**
Fabr. JODAG, ID.-Nr. B11694
- 127 1 **Posten Bauzaunfelder** ca. 55 Stück, untersch. Ausführungen, dazu 5 Bauzaunfelder freistehend
- 128 1 **Schwerlastregal** 3 Felder, 5 Ebenen
- 129 1 **Posten duktile Formstücke**
- 130 1 **Posten div. Plastersteine** dazu 1 Posten Granit-/Mosaikpflaster, rot/normal, Bernburger-Kleinsteinpflaster, Schlackensteine
- 131 1 **Posten Sand**
- 132 1 **Posten div. Rohre** best. aus Kunststoff, Steinzeug, Guß, untersch. Ausführungen und Abmessungen, teilw. Reststücke
- 133 1 **Baukreissäge** Fabr. AVOLA, Typ ZB450-5, Masch.-Nr. 52070, Bj. 1996
- 134 1 **Posten div. Holzbohlen** untersch. Ausführungen und Abmessungen
- 135 1 **Walze** Fabr. FRACO, Arbeitsbr. ca. 950 mm, handgeführt
- 136 1 **Fugenschneider** Fabr. CEDIMA, Typ CF110, Seriennr. 90-011010, handgeführt, Eigengewicht ca. 105 kg, Motorleistung 4,4 kW, ausgel. für Trennscheiben-Ø ca. 350 mm, Bj. 1990
- 137 1 **Grabenstamper** Fabr. WACKER, Typ BS60Y, ID.-Nr. XX7757, Eigengewicht 61 kg, Bj. 1991
- 138 1 **Grabenstamper** Fabr. DYNAPAC, Typ LC71, ID.-Nr. 5238881
- 139 1 **Rüttelplatte** Fabr. DYNAPAC, Typ LF30, Seriennr. XX1494, Plattengröße ca. 500 x 550 mm, Dieselmotor
- 140 1 **Steinschneidemaschine** Fabr. CEDIMA, Typ CTS60, Seriennr. 776, Anschlussspannung 220 V, Leistung 2 kW, ausgel. für Scheiben-Ø ca. 360 mm



- 141 1 **Schachtgehänge** 3-fach, für Brunnenringe, neue DIN
- 142 1 **Schachtgehänge** 3-fach, für Brunnenringe, alte Norm
- 143 1 **Rüttelplatte** Fabr. AMMANN, Typ AVP1240, Fabr.-Nr. XX97, Eigengewicht 75 kg, Motorleistung 2,6 kW, Plattengröße ca. 380 x 540 mm, Benzinmotor, Bj. 2001
- 144 1 **Grabenstamper** Fabr. AMMANN, Typ Duomat DVS68E, Seriennr. U1603, Eigengewicht 70 kg
- 145 1 **Grabenstamper** Fabr. ROBIN, Typ EC08
- 146 1 **Grabenstamper** Fabr. WACKER, Typ BS60Y, Bj. 1991
- 147 1 **Wasserwagen** luftbereift, Kesselinhalt ca. 150 l
- 148 1 **Materialcontainer** Eigenbau
- 149 1 **Posten div. Handarbeitsgeräte** wie Forken, Schaufeln, Spaten, Besen, Schneeräumschaufeln, etc.
- 150 2 **Bordsteinversetzzangen** Fabr. PROBST
- 151 2 **Kanaldeckelheber**
- 152 1 **Pflastersteinzange** Fabr. PROBST
- 153 1 **Schwellenzange** Fabr. PROBST
- 154 1 **Posten div. Drahtseile** und Kettengehänge, sowie Kabelziehschläuche
- 155 1 **Magazincontainer** Fabr. SÄBU, Typ Fladafi
- 156 1 **Posten div. Baustellenabsperungen** wie Schilder, Füße, etc.
- 157 1 **20'-Unterkunftscontainer** dazu 1 10'-Sanitärcontainer im Verbund
- 158 1 **20'-Seecontainer** (Int.-Container-Nr. 1)
- 159 1 **Posten div. SML-Rohrzubehör** wie Verbinder, Eternitverbinder, Dichtungsgummis, Grip-/Klappschellen, Steinzeugverbinder, etc.
- 160 1 **Seilzug** Fabr. YALE, Typ Trac, Seriennr. 5120, Seil-Ø ca. 16 mm, max. Zugkraft ca. 3.200 kg, Bj. 1989



- | | |
|--|---|
| <p>161 1 Handbandsäge Fabr. ROTABEST, Anschlussspannung 220 V, Leistung 4 A, dazu 1 Kiste, Metall</p> <p>162 1 Künzelstab dazu 1 Koffer, Aluminium</p> <p>163 1 Rohrknacker</p> <p>164 1 Rohrknacker</p> <p>165 1 Rohrknacker Fabr. RIDGID, Typ 246</p> <p>166 1 Posten div. Bolzenschneider und Rohrknacker</p> <p>167 5 Absperrblasen untersch. Ø</p> <p>168 1 Posten div. Regale untersch. Ausführungen und Abmessungen, dazu 1 Schrank, Metall, 1türig</p> <p>169 1 Posten Verbauspindeln untersch. Ausführungen</p> <p>170 1 Posten Baustellenschilder</p> <p>171 1 Posten Umlenkrollen</p> <p>172 1 mobile Werkbank</p> <p>173 1 20'-Seecontainer</p> <p>174 1 Gewindeschneidmaschine Fabr. RIDGID, Typ 300, dazu 1 Gewindeschneidkopf, max. Gewinde 4"</p> <p>175 1 Pneumatik-Aufbruchhammer Fabr. INGERSOLL, schwere Ausführung</p> <p>176 1 Aufbruchhammer</p> <p>177 1 Aufbruchhammer</p> <p>178 1 Pneumatik-Aufbruchhammer kleine Ausführung</p> <p>179 1 Pneumatik-Aufbruchhammer</p> <p>180 1 Stromerzeuger mit Dieselerbrennungsmotor</p> <p>181 1 Tauchpumpe</p> <p>182 1 Tauchpumpe</p> <p>183 3 Werkzeugkiste Metall, mit div. Inhalt</p> <p>184 1 Posten div. HT-Rohre und Winkelstücke sowie div. Zubehör, etc.</p> <p>185 1 Posten Schornsteineinziehungen Edelstahl, Ø ca. 130 mm, Gesamtlänge ca. 8 m</p> | <p>186 1 Posten div. Feuerwehrschräume Typ B/C</p> <p>187 1 20'-Seecontainer (Int. Container-Nr. 3)</p> <p>189 1 Posten div. Leitern Aluminium, untersch. Ausführungen und Abmessungen</p> <p>190 1 Magazincontainer (Int. Container-Nr. 4)</p> <p>192 1 Container</p> <p>193 1 Inhalt aus vorgeh. Container div. PP- und WC-Becken, sowie Seifenspender, Spülrohre und Wasserschläuche</p> <p>194 1 Posten div. Standrohre und Verteiler</p> <p>197 1 Container Blech, Eigenbau</p> <p>198 1 Containerinhalt</p> <p>199 1 Einhausung Metall, Eigenbau</p> <p>200 1 Posten div. Edelstahl-/Siede-/verzinkte Rohre dazu 2 Regale</p> <p>201 1 Gewindeschneidmaschine Fabr. PISET, Typ 4S-B, 1" - 4"</p> <p>202 2 Ölbrenner Fabr. WEISHAUPT</p> <p>203 1 Gewindeschneidmaschine Fabr. RIDGID, Typ 200, Serien-Nr. xx29842</p> |
|--|---|





Pos. 222



Pos. 238

- 204 1 **Rüttelplatte** Fabr. DYNAPAC, Typ LG200, Seriennr. 528580, Plattengröße ca. 500 x 650 mm, mit Dieselmotor
- 205 1 **Rüttelplatte** Fabr. AMMANN, Typ DVP3000, Seriennr. 28166, Plattengröße ca. 650 x 850 mm, mit Verbreiterung
- 206 1 **Rüttelplatte** Fabr. AMMANN, Typ DVP2400/Duomat, Seriennr. 28522, Plattengröße ca. 600 x 600 mm, mit Dieselmotor, Bj. 1986
- 207 1 **Rüttelplatte** Fabr. LOSENHAUSEN, Typ Vibromax 1900, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 550 x 700 mm
- 208 1 **Wasserwagen** gummibereift, Behälterinhalt ca. 150 l
- 209 2 **Flaschentransportwagen** untersch. Ausführungen
- 210 2 **Schwellenkarren** dazu 1 Schubkarre, luftbereift
- 211 1 **Rüttelplatte** Fabr. HALLENEGGER, Typ Duomat DVH6000, Seriennr. 21830, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 900 x 1.000 mm
- 212 1 **Rüttelplatte** Fabr. HALLENEGGER, Typ Duomat DVH6000, Seriennr. 21830, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 650 x 1.000 mm
- 213 1 **Rüttelplatte** Fabr. DYNAPAC, Typ LG450, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 900 x 550 mm
- 214 1 **Rüttelplatte** Fabr. DYNAPAC, Typ LG450, ID.-Nr. 527945, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 800 x 900 mm
- 215 1 **Rüttelplatte** Fabr. LOSENHAUSEN, Typ KS7600/2 Vibromax, ID.-Nr. 638870032, Gewicht ca. 950 kg, Bj. 1978, mit Dieselmotor, Plattengröße ca. 700 x 1.000 mm
- 216 1 **Rüttelplatte** Fabr. LOSENHAUSEN, Typ AT40, Seriennr. 840022741, ca. 390 kg, Plattengröße ca. 450 x 700 mm, mit Dieselmotor
- 217 1 **Tandem-Walze** Fabr. DUOMAT, Typ DR70, Seriennr. 24057, Walzenbreite ca. 700 mm, handgeführt
- 218 2 **Auffahrrampen** Aluminium, Länge ca. 4.000 mm, Breite ca. 500 mm
- 219 1 **Posten div. Fittinge** untersch. Ausführungen und Abmessungen
- 220 3 **Überfahrplatten** Stahl, Abmessungen je Platte, ca. 1.200 x 3.010 mm
- 221 1 **Überflurhydrant** Fabr. ERHARD, Typ PN16/DN100, Prüf-Nr. 0960723, Rohrdeckung ca. 1.500 mm
- 222 1 **Fugenschneider** Fabr. WAKRA, Typ KF32, Masch.-Nr. 32132, Motorleistung 34 PS, ausgelegt für Trennscheiben-Ø ca. 580 mm, mit Dieselmotor, Fabr. HATZ, Typ 2M40L, Bj. 1986
- 223 1 **Handhebelschere** Fabr. PELS, Messerlänge ca. 260 mm
- 224 1 **Posten div. Kraftstoffkanister** ca. 20 Stück, überwiegend Stahl, ohne Inhalt, Volumen ca. 20 l
- 225 1 **Kraftstofftank** Fabr. PENTA, Fassungsvermögen ca. 950 l, ohne Inhalt, Bj. 1980

WERKSTATTANBAU

Aufenthaltsraum

- 226 1 **Tisch** Stahlrohrgestell, dazu 7 Stoffpolsterstühle, 1 Spind, Metall, 4türlich, 2 Spinde, Metall, 2türlich

Werkstatt

- 227 1 **Werkbank** mit Unterbau, 1 Schraubstock, Backenbreite ca. 160 mm, 1 Rohrschraubstock
- 228 1 **Stichkarre**
- 229 1 **Gabelhubwagen** dazu 1 Schubkarre, luftbereift
- 230 1 **Betonmischer** Fabr. LESCHA, Anschlussspannung 220 V
- 231 1 **Plattform-Transportwagen** luftbereift



Pos. 301



Pos. 307

- 232 1 **Bohrhammer** Fabr. BOSCH, Typ UBH2/20, dazu div. Bohrer, 1 Kunststoffkoffer,
- 233 1 **1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH, Typ GWS6/115E
- 234 1 **1-Hand-Bohrmaschine** 1 Metallkiste
- 235 1 **2-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH, Typ GWS 23-230
- 236 1 **1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH, Typ GWS6-115E
- 237 2 **Altöl-Sammelbehälter**
Behälterinhalt ca. 1.000 l

VERWALTUNG

Keller

- 238 1 **Heizungsanlage** Fabr. VISSMANN, Bj. ca. 2003
- 239 1 **Posten Umlaufvermögen** für Klempner-/Sanitär-/Heizungsbedarf, im wesentl. best. aus Badewannenarmaturen, Waschtischarmaturen, Schrägsitzventile, Muffenschieber, Rückflussverhinderer, WC-Spüler, Rohrbelüfter, Ersatzteile für div. Mischbatterien, Ablaufventile, Eckventile, KFE-Hähne, Befestigungsmaterial, Gasabsperrentile, Druckmanometer (Wasser/Luft), Stab-Thermometer für Heizkessel, Gasanschlussschläuche, Kunststoffschlauch, Schweißelektroden, elektr. Stellventile, etc.

NACHTRÄGE

- 240 1 **Pos. 240-300 frei für Nachträge**

VERWALTUNG

Büro Geschäftsleitung

- 301 2 **Schreibtische** mit 2 Unterbauten, dazu je 1 Bürodrehstuhl, 1 x hohe Rückenlehne, 7 Sideboards, je 2 Schiebetüren, 1 Tisch, Stahlrohrgestell, 2 Stoffpolsterstühle, 1 Regal, fahrbar, 2 Ebenen
- 302 1 **Klimagerät** Fabr. BOSCH, Typ Sunny-Time
- 303 1 **Tischrechner** Fabr. AEG, Typ CPD 5212 A

Büro Herr Kauseas

- 304 2 **Schreibtische** dazu je 1 Rollcontainer, 7 Sideboards, 6 x je 2 Schiebetüren, x 2 Glastüren, 2 Bürodrehstühle 1
- 305 3 **Sideboards** je 2 Rolltüren, dazu 1 Sideboard, 2türig, 2 Stoffpolsterstühle, Stahlrohrgestell
- 306 1 **Aktenvernichter** Fabr. SIGMA, Typ DS211
- 307 1 **Tischfotokopiergerät** Fabr. REXROTARY, Typ DSm415, abgel. Kopienanzahl 567.769, Bj. 2003
- 308 1 **PC** mit Flachbildschirm, Tastatur und Mouse
- 309 1 **Tintenstrahldrucker** Fabr. EPSON, Typ Stylus DX3850

Büro Buchhaltung

- 310 1 **Schreibtischwinkelkombination** 3 Unterbauten, dazu 1 Bürodrehstuhl
- 311 2 **Schreibtische** 1 x 2 Unterbauten, 1 x 1 Unterbau, dazu 2 Bürodrehstühle, 3 Sideboards, mit Rolltüren, 2 Sideboards, je 2 Schiebetüren
- 312 1 **PC** Fabr. PACKARD BELL, Tastatur und Mouse, sowie 1 Monitor, Fabr. BELINEA



Pos. 352



- 313 1 **Tischrechner** Fabr. SIGMA, Typ TRS 610
 314 1 **Laserdrucker** Fabr. BROTHER, Typ HL-2040
 315 1 **Tischrechner** Fabr. SIGMA, Typ TRS4012
 317 1 **Telefax-/Multifunktionsgerät**
 Fabr. BROTHER, Typ 8070P
 318 1 **Router** Typ IT
 319 1 **elektr. Typenrad Schreibmaschine**
 Fabr. AEG, Typ Star Typ 130I
 320 1 **Tischrechner** Fabr. SIGMA, Typ TRS712
Küche
 321 1 **Mikrowelle** Fabr. SIEMENS, Typ Meisterkoch
 322 1 **Einbauküche** L-förmig, Abmessungen ca.
 2.000 x 2.000 mm, dazu 3 Hängeschränke,
 je 1-türig, 1 Kühlschrank, 1 Gefrierschrank,
 1 Arbeitsplatte, wandmontiert,
 1 Bürodrehstuhl
 323 1 **Kaffeemaschine** Fabr. SIEMENS, dazu
 1 Wasserkocher, Fabr. SIEMENS,
 1 Thermoskanne, sowie div. Küchengeschirr
 324 1 **Neviliergerät** Fabr. NIKON, Typ AZ-1S,
 Seriennr. 915381

**I. OG**

- 325 1 **Posten div. Meß- und Prüfmittel** wie
 Temperaturschreiber, Amperemeter,
 Tiefenmesser, Geräuschpegelmesser, etc.
 326 1 **Laserwasserwaage** im wesentl. best. aus
 Stativ, Wasserwaage und Aufnahme
 327 1 **Mauer-Nutfräse** Fabr. WALTER,
 Typ Z1R-ZK-125, dazu 1 Kunststoffkoffer
 328 1 **Mauer-Nutfräse** Fabr. FLEX, Typ M 1709FR,
 1.400 W, dazu 1 Metallkoffer
 329 1 **Bohrmaschine** Fabr. MANNESMANN,
 Typ 12547, dazu 1 Kunststoffkoffer
 330 1 **Posten div. Handschuhe** untersch.
 Ausführungen, dazu 1 Posten Umweltbeutel
 331 3 **Sideboards** mit je 2 Schiebetüren
 332 2 **Montageregale** je 1 Feld, 4 Ebenen
 333 4 **Montageregale** je 1 Feld, 2 Ebenen, dazu
 2 Montageregale je 1 Feld, 4 Ebenen

Büro Buchhaltung

- 334 1 **Tischtelefon** Fabr. SIEMENS,
 Typ Euroset 835, Komforttelefon mit integr.
 Anrufbeantworter

NACHTRÄGE

- 335 1 **Pos. 335-349 frei für Nachträge**

FUHRPARK

- 350 1 **Transporter - B-JS 558** Fabr. FIAT,
 Typ Ducato Maxi 18, Einzelkabine mit
 Pritsche, Diesel, 55 kW, 2.482 ccm, zul. GG
 3.500, abgel. km-Stand 58.552,
 EZ 16.07.1986, TÜV/AU 04/08,
 Fz.-ID.-Nr. **0726, Schl.-Nr. 4001/000
 351 1 **Transporter - B-T 1048** Fabr. FIAT,
 Typ Ducato/14, Einzelkabine mit Pritsche,
 Plane/Spiegel, Diesel, 55 kW, 2.500 ccm,
 zul. GG 2.800 kg, abgel. km-Stand 76.977,
 EZ 30.11.1994, TÜV/AU 01/09,
 Fz.-ID.-Nr. **3299, Schl.-Nr. 1001/000
 352 1 **Transporter B-AJ 1893** Fabr. FIAT,
 Typ Ducato 11/2.OJTD, geschl. Kasten,
 Diesel, 62 kW, 1.997 ccm, zul. GG.
 2.900 kg, abgel. km-Stand 63.530,
 EZ 09.09.2002, TÜV/AU 09/08,
 Fz.-ID.-Nr. **7298, Schl.-Nr. 4136/028 mit
 Werkstattausbau, Dachgepäckträger
 354 1 **3-Seiten-Kipper - B-CJ 2796**
 Fabr. MERCEDES BENZ, Typ 814, Diesel,
 100 kW, 5.917 ccm, zul. GG 7.490, abgel.
 km-Stand 240.515, EZ 01.03.1988,
 TÜV/AU 01/08, Fz.-ID.-Nr. **3628,
 Schl.-Nr. 0709/621
 355 1 **3-Seiten-Kipper - B-UZ 346**
 Fabr. MERCEDES BENZ, Typ 814, mit
 Ladekran hinter Führerhaus, Diesel, 100 kW,
 5.917 ccm, zul. GG 7.490, abgel. km-Stand
 298.635, EZ 05.06.1987, TÜV/AU 01/08,
 Fz.-ID.-Nr. **8427, Schl.-Nr. 0709/620
 Ladekran, Fabr. ATLAS, Typ AK910C, Fabr.-
 Nr. 146, max. Druck 240 bar, bei Ausladung
 2,03 m/1,66 t, bei 5,32 m/0,6 t, Bj. 1987,
 1 2-Schalen-Greifer, Schnittbr. ca. 500 mm,
 1 Greifzange, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm



Pos. 358

- 356 **1 Zentral-Achs-Anhänger - B-EH 1009**
 Fabr. AUWÄRTER, Typ LTK10,5,
 zul. GG 10.500 kg, Bj. 1991, TÜV 05/07,
 Fz.-ID.-Nr. 83151, Schl.-Nr. 0617/000
- 357 **1 Transporter - B-NX 644** Fabr. VW,
 Typ LT28 SDI/2DX0FE, Einzelkabine mit
 Pritsche, Diesel, 55 kW, 2.461 ccm, zul. GG
 2.800 kg, abgel. km-Stand 58.376,
 EZ 12.12.1997, TÜV/AU 03/07,
 Fz.-ID.-Nr. **1546, Schl.-Nr. 0603/030
- 358 **1 Transporter - B-NZ 7600** Fabr. VW,
 Typ LT35 SDI, Einzelkabine mit Pritsche,
 Diesel, 55 kW, 1.598 ccm, zul. GG 3.500 kg,
 abgel. km-Stand 89.808, EZ 16.01.1998,
 TÜV/AU 10/07, Fz.-ID.-Nr. **9637,
 Schl.-Nr. 0603/030

Firma Knöffel Bau GmbH

- 500 **1 E-Schlagschrauber** Fabr. MAKITA,
 Typ 6905H, Bj. 2001, 1 Metallkiste
- 501 **1 Handkreissäge** Fabr. ATLAS COPCO,
 Typ K66S



Pos. 545



Pos. 547

- 502 **1 Elektro-Kettensäge** Fabr. BOSCH,
 Typ 350B, Motorleistung 1.200 W,
 Schwertlänge ca. 350 mm
- 503 **1 Handkreissäge** Fabr. MAKITA, Typ 5705R,
 Motorleistung 1.400 W, Bj. 2004
- 504 **1 Handrührgerät** Fabr. COLLOMIX, Typ CX10
- 505 **1 Akku-Nagler** Fabr. PASLODE,
 Typ IM350/90CT
- 506 **1 Rüttelflasche** Fabr. WACKER, mit Umformer
- 507 **1 Akku-Bohrhammer** Fabr. BOSCH,
 Typ GBH24VRE, dazu 2 Akkus,
 ohne Ladegerät, 1 Kunststoffkoffer
- 508 **1 Bohrhammer** Fabr. HILTI, Typ TE15-C,
 Motorleistung 710 W, 1 Kunststoffkoffer, div.
 Bohrer
- 509 **1 Bolzenschußgerät** Fabr. HILTI, Typ DX460,
 1 Kunststoffkoffer, 1 Magazin, Fabr. HILTI,
 Typ MX72
- 510 **1 Bohrhammer** Fabr. BOSCH, Typ PBH240RE,
 Motorleistung 620 W, div. Bohrer,
 1 Kunststoffkoffer
- 511 **1 1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. SKIL,
 600 W, 1 Metallkoffer
- 512 **1 1-Hand-Winkelschleifer** Fabr. BOSCH,
 Typ GWS10-125CE, 1 Metallkiste
- 513 **1 Hängeschneidgerät** Fabr. INOTEC,
 Typ 590GH, 1 Holzbox
- 514 **1 Handrührgerät** Fabr. COLLMIX, Typ RGE150
- 515 **1 Elektro-Hobel** Fabr. AEG, Typ H500
- 516 **1 Handkreissäge** Fabr. MAKITA, Typ 5703R,
 ausgel. für Sägeblatt-Ø ca. 190 mm,
 Motorleistung 1.300 W
- 517 **1 Sticksäge** Fabr. ATLAS COPCO,
 Typ FSPE100XL, 1 Kunststoffkoffer
- 518 **1 Akku-Schrauber** Fabr. MAKITA, Typ 6223D,
 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Kunststoffkoffer
- 519 **1 Luftentfeuchter** Fabr. DOELC, Typ BG-100,
 Leistung 0,935 kW, Anschlussspannung 220V



- 547 **1 LKW mit Pritsche - B-CM 7456**
 Fabr. MERCEDES BENZ, Typ 612D, offener Kastenwagen, Diesel, 90 kW, 2.874 ccm, zul. GG 5.990 kg, abgel. km-Stand 169.450, EZ 21.03.1997, TÜV/AU 03/07, Fz.-ID.-Nr. **3373, Schl.-Nr. 0710/043
 - 548 **1 Transporter - B-J 9426** Fabr. RENAULT, Typ Master 2.5 D/T28, geschl. Kastenwagen, Diesel, 59 kW, 2.499 ccm, zul. GG 2.800 kg, abgel. km-Stand 168.619, EZ 11.01.2000, TÜV/AU 12/07, Fz.-ID.-Nr. **5545, Schl.-Nr. 3004/540
 - 549 **1 Transporter - B-GW 758** Fabr. RENAULT, Typ Master 2.5D/T28, Kastenwagen, Diesel, 59 kW, 2.499 ccm, zul. GG 2.800 kg, abgel. km-Stand 148.929, EZ 16.05.2000, TÜV/AU 05/07, Fz.-ID.-Nr. **7702, Schl.-Nr. 3004/540
 - 550 **1 PKW - B-CB 502** Fabr. FIAT, Typ Scudo 1,9 D (220 L), geschl. Kasten, Diesel, 51 kW, 1.905 ccm, zul. GG 2.190 kg, abgel. km-Stand 207.747, EZ 19.07.1996, TÜV/AU 08/08, Fz.-ID.-Nr. **0348, Schl.-Nr. 4001/582
 - 520 **1 Klimagerät** Fabr. SUNTEC, Typ ST12.0MM (plus), Anschlussspannung 230 V, Motorleistung 850 W, mit Digitalanzeige (vormals 004)
 - 521 **1 Pos. 521-543 frei für Nachträge**
- FUHRPARK**
- 544 **1 PKW - B-CB 354** Fabr. PEUGEOT, Typ 106XN, Benzin, 33 kW, 954 ccm, zul. GG 1.215, abgel. km-Stand 295.019, EZ 29.07.1996, TÜV 01/08, AU 08/07, Fz.-ID.-Nr. **0935, Schl.-Nr. 3003/781
 Ausstattung: Standard, Glasschiebedach
 - 545 **1 Transporter B-XG 825** Fabr. PEUGEOT, Typ Boxer (230 L), Diesel, 51 kW, 1.905 ccm, zul. GG 2.800 kg, abgel. km-Stand 210.415, EZ 26.11.1996, TÜV/AU 08/08, Fz.-ID.-Nr. **0029, Schl.-Nr. 3003/024
 - 546 **1 Transporter - B-EX 9015** Fabr. MERCEDES BENZ, Typ Sprinter 208D, mit mittelhohem Dach, Diesel, 58 kW, 2.299 ccm, zul. GG 2.800 kg, abgel. km-Stand 269.616, EZ 28.02.1996, TÜV/AU 05/08, Fz.-ID.-Nr. **0966, Schl.-Nr. 0710/002

KATALOGANGABEN SIND KEINE ZUGESICHERTEN EIGENSCHAFTEN!

-ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN-



Pos. 550

Fragen Sie bitte im Versteigerungsbüro nach Änderungen und holen Sie sich eine aktuelle Versteigerungsliste.

Einen angenehmen Tag auf unserer Veranstaltung wünscht Ihnen

Ihr Versteigerungsteam



